

FICHA TECNICA

1. PRODUCTO

FARMODINE
 Registró ICA No. 3190-DB

2. PRESENTACION DEL PRODUCTO:

FARMODINE viene en presentación de 4 Litros y 20 Litros.

3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y SUS COMPONENTES

Es un desinfectante a base de yodo de amplio espectro con poder Bactericida, Virucida, Fungicida y esporicida. Por su avanzada composición es excelente contra bacterias Gram+ y Gram-. FARMODINE es ideal en la desinfección de:

- ✓ Galpones, Gallineros
- ✓ Conejeras
- ✓ Perreras
- ✓ Vehículos de transporte de animales, vehículos de basura
- ✓ Desinfección de suelos
- ✓ Acuartelamientos
- ✓ Sifones y desagües, letrinas
- ✓ Servicios públicos
- ✓ Desinfección y desodorización de SHUT y ductos de basuras en edificios y conjuntos residenciales
- ✓ Desinfección de instrumental clínico o instrumentos varios

4. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

Producto	Parámetro	Valores permitidos para aprobación
FARMODINE	Color	Negro a ámbar oscuro
	Olor	Irritante característico del yodo
	Aspecto	Líquido libre de partículas en suspensión
	Dosolución	Soluble
	Ph	0,9 – 1,2

FICHA TECNICA

	Densidad (g/cm3)	0,9 – 1,2
	% principio activo (Yodo)	90-110% Yodo Disponible 2.34% - 2.86%

5. COMPOSICION GARANTIZADA

Composición	Cada 100 ml contiene: Yodo disponible 2.6 gr. Excipientes c.s.p. 100 ml.
--------------------	---

6. CONTENIDO NUTRICIONAL

No aplica.

7. INDICACIONES DE USO

- ✓ Usar guantes en su utilización. Causa quemaduras en la piel.
- ✓ No mezcle este producto con alimentos.
- ✓ En caso de ingestión consultar al médico para tratamiento sintomático.
- ✓ En caso de salpicaduras en los ojos lave inmediatamente con abundante agua. Ir rápido al médico oftalmólogo.
- ✓ En caso de derrame sobre la piel la persona debe de lavarse con abundante agua y aplicarse glicerina o aceite vegetal e ir al médico.
- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.

8. DOSIFICACION

Disuelva FARMODINE en agua y aplique en la siguiente forma: En la desinfección de instalaciones avícolas, porcícolas y ganaderas: Disolver 5 ml por 1 litro de agua.

Desinfección de manos de operarios, ubres, flancos antes y después del ordeño, o antes del parto: 4 ml por litro de agua.

Desinfección de utensilios de trabajo, equipos, tanques de agua: Disolver 4 ml por litro de agua

FICHA TECNICA

9. INFORMACION DE ALMACENAMIENTO

mantener el producto almacenado en recipiente original cerrado, en lugar fresco y seco, a temperatura no mayor a 25°C, protegido de la luz solar y separado de alimentos y plensos.

10. PERIODO DE VALIDEZ:

Valido por 12 meses.

Fecha de Realización: 08/05/2020